



**GARIS PANDUAN PELAKSANAAN
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH
VERSI 1/2023
(DIKEMASKINI PADA 2 FEBRUARI 2023)**

Disediakan Oleh:
JAWATANKUASA INDUK EKSA, KKDW

KANDUNGAN

1.	Tujuan	4
2.	Pengenalan EKSA	4
3.	Penjenamaan Semula Amalan 5S Sektor Awam	5
4.	Prinsip Amalan 5S	6
4.1	Sisih	
4.2	Susun	
4.3	Sapu	
4.4	Seragam	
4.5	Sentiasa Amal	
5.	Prinsip Pelaksanaan EKSA	7
5.1	Imej Korporat	
5.2	Kreativiti dan Inovasi	
5.3	Amalan Hijau	
5.4	Persekutuan Kondusif	
5.5	Kepelbagaian Agensi	
6.	Pelaksanaan EKSA di KKDW	8
6.1	Dasar EKSA	
6.2	Objektif EKSA	
6.3	Logo EKSA	
6.4	Penubuhan Jawatankuasa	
6.5	Pengwujudan Zon EKSA	
6.6	Keperluan Zon EKSA	
7.	Tindakan Pelaksanaan EKSA	14
8.	Keperluan Sudut EKSA	14
9.	Keperluan Fail Induk, Audit, Latihan, Promosi dan Zon	15
10.	Ruang Pejabat	15
10.1	Peralatan Pejabat	
10.2	Susun Atur Peralatan Pejabat	
10.3	Susunan Fail	
10.4	Hiasan Dalaman	
10.5	Tanda Arah/Petunjuk/Peringatan	
10.6	Ruang Kerja Terperingkat	

10.7	Bilik Rekod [PPSM: Versi 1.0 (2022) CERAIAN PO.1.1.2 (Panduan Pengurusan Pejabat)]	
10.8	Ruang Kaunter	
11.	Ruang Kerja/Bilik Pegawai	19
11.1	Lantai	
11.2	Meja (di atas meja)	
11.3	Meja (di bawah meja)	
11.4	Laci Meja/Almari	
11.5	Dinding/Partition Pegawai	
11.6	Kerusi	
11.7	Komuter dan Pencetak	
11.8	Sistem fail	
11.9	Bilik Pegawai	
12.	Stor (PP: Tatacara Pengurusan Stor-AM 6.1 berkuatkuasa 23 April 2018)	22
12.1	Pintu Stor	
12.2	Dalam Stor	
12.3	Simpanan Barang Stor	
12.4	Keselamatan dan Kebersihan Stor	
13.	Tempat Umum	24
13.1	Surau/Bilik Solat	
13.2	Bilik Mesyuarat/Bilik Bincang	
13.3	Bilik Latihan	
13.4	Bilik Sumber dan Multimedia	
13.5	Pantri	
13.6	Tandas	
13.7	Laluan Utama/ Laluan Awam	
13.8	Perpustakaan/Pusat Sumber	
13.9	Lobi Utama	
13.10	Kaunter Khidmat Pelanggan dan Ruang Menunggu	
13.11	Bilik Mesin/Percetakan/Dokumentasi	
13.12	Mesin dan Peralatan	
14.	Kawasan Persekutaran Jabatan	32
14.1	Papan Tanda Jabatan/ Papan Tanda Arah/Petunjuk	
14.2	Media/Bahan Pameran	
15.	Keupayaan Sumber Manusia	33

16. Keselamatan Persekutaran	33
17. Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi	35
18. Amalan Hijau	35
19. Penutup	35

Lampiran 1 - Kriteria Audit

Lampiran 2 - Tatacara Penggunaan

1. TUJUAN

Panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada semua warga dan zon Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) dalam melaksanakan EKSA. Melalui panduan ini, diperjelaskan konsep EKSA, elemen-elemen baharu yang diperkenalkan oleh pihak MAMPU dan kaedah pelaksanaan EKSA di KKDW.

Sebagai tambahan panduan ini adalah sebagai piawaian tindakan kebersihan, kekemasan dan keselamatan secara minima sahaja namun pemakaianya adalah tertakluk kepada kesesuaian di peringkat zon.

EKSA sebagai kesinambungan dari Amalan 5S haruslah dilihat sebagai satu program yang menggalakkan semua zon di KKDW agar lebih kreatif dan inovatif dalam usaha mewujudkan persekitaran kerja yang sesuai dan mampu meningkatkan produktiviti serta kualiti penyampaian perkhidmatan. Melalui panduan ini diharapkan dapat memantapkan lagi pengurusan persekitaran pejabat sehingga semua warga KKDW dapat bekerja dalam persekitaran tempat kerja yang sistematik, selesa dan kondusif.


2. PENGENALAN EKSA

Ekosistem Kondusif Sektor Awam atau EKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam oleh pihak MAMPU dengan mengambil kira keperluan bagi mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam. Langkah penjenamaan semula ini difikirkan sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa untuk meningkatkan prestasi dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan warga KKDW.

Komponen utama dalam pelaksanaan EKSA masih berteraskan Amalan 5S yang ditambahbaik di samping penambahan beberapa elemen baharu. EKSA bukan bertujuan untuk menggantikan konsep 5S yang diamalkan sebelum ini, sebaliknya menambah baik elemen 5S tersebut dengan menyokong kepada pengwujudan persekitaran kerja yang lebih kondusif. Amalan 5S ditambah baik dengan menambah lima elemen baharu, iaitu:

- Imej korporat;
- Kreativiti dan Inovasi;
- Amalan Hijau;
- Persekitaran Kondusif; dan
- Kepelbagaiagian Agensi.

Objektif utama penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam kepada EKSA adalah untuk:



3. PENJENAMAAN SEMULA AMALAN 5S SEKTOR AWAM

MAMPU telah memperkenalkan Amalan 5S Sektor Awam pada tahun 2010 melalui Panduan Amalan 5S Sektor Awam. Amalan 5S merupakan istilah asal dalam Bahasa Jepun, yang jika diterjemahkan ke Bahasa Melayu akan membawa maksud seperti di bawah:

Sisih

- merupakan pengasingan dan pelupusan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja.

Susun

- peralatan disusun dengan teratur, kemas, berkesan, selamat dan mudah dicapai.

Sapu

- untuk memastikan ruang tempat kerja atau peralatan bersih daripada habuk/debu yang boleh menjaskankan fungsi peralatan, kualiti produk dan kesihatan.

Seragam

- bermaksud sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada pada ciri-ciri, susun atur atau peraturannya

Sentiasa Amal

- ialah usaha mengekalkan 4 amalan 5S iaitu sisih, susun, sapu dan seragam di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan di zon masing-masing

4. PRINSIP AMALAN 5S

4.1 Sisih

Memberi tumpuan kepada pengasingan dan pelupusan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Aktiviti sisih melibatkan:

- a. Item yang tiada nilai dan senang dibuang perlu dibuang segera;
- b. Item yang ada nilai tapi tidak digunakan dan tiada kegunaan masa akan datang maka dihapuskan/dijual mengikut prosedur; dan
- c. Item tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi untuk dilupuskan perlu menentukan kaedah/kos yang paling rendah.

4.2 Susun

Merujuk kepada prinsip “Setiap barang ada tempatnya dan setiap tempat ada barangnya”. Penekanan tertumpu kepada kaedah penyusunan yang teratur, kemas, berkesan dan selamat. Aktiviti ini melibatkan:

- a. Penyusunan item dalam aturan *First-In-First-Out* (Masuk Dahulu Keluar Dahulu);
- b. Melabelkan dan mengindeks nama dan nombor pada item;
- c. Menyimpan item mengikut kategori;
- d. Item diatur supaya mudah dikesan dan boleh dicapai dalam masa 30 saat; dan
- e. Semasa bekerja fail aktif dan bahan rujukan semasa sahaja berada di atas meja, selepas digunakan fail dan item perlu disimpan semula ke tempat asal.

4.3 Sapu

Tindakan diambil bagi memastikan ruang tempat kerja dan peralatan di dalam keadaan bersih dan tidak menjelaskan kualiti peralatan dan kualiti kerja. Aktiviti ini melibatkan:

- a. Menetapkan pemilik bagi ruang/perkakas dan mesin;
- b. Memastikan proses pembersihan dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan; dan
- c. Merekod dan melaporkan segala kerosakan untuk tindakan penyelenggaraan.

4.4 Seragam

Mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikannya bersih dan teratur sepanjang masa tindakan yang diambil untuk mewujudkan keseragaman prosedur, susun atur atau format.

4.5 Sentiasa Amal

Tindakan yang diambil untuk mengekalkan semua amalan sisih, susun, sapu dan seragam serta melakukan penambahbaikan untuk mempertingkatkan amalan EKSA. Aktiviti ini melibatkan:

- a. Audit dalaman dilakukan secara berkala;
- b. Aktiviti promosi dijalankan secara berterusan;
- c. Mewujudkan sistem pengikrafan dan penghargaan kepada usaha yang ditunjukkan oleh warga KKDW; dan
- d. Mengadakan program kesedaran amalan EKSA secara berterusan melalui latihan.

5. PRINSIP PELAKSANAAN EKSA

5.1 Imej korporat

Merujuk kepada identiti atau persepsi pelanggan/pihak berkepentingan terhadap persekitaran seperti Putrajaya Holding (PJH), tindakan dan pencapaian setiap zon. Keselamatan persekitaran perlu diberi keutamaan. Contoh kawasan yang memerlukan penampilan imej korporat ialah:

- i. Kaunter;
- ii. Susun atur perabot; dan
- iii. Ruang guna sama.

5.2 Kreativiti dan Inovasi

Dalam usaha mempertingkatkan produktiviti di tempat kerja Warga KKDW digalakkan membudayakan elemen kreativiti dan Inovasi semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Warga KKDW digalakkan untuk sentiasa berfikir di luar kotak (*out of the box*) untuk menghasilkan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat. Contoh perkara yang menampak kreativiti dan Inovasi ialah:

- i. Tempat simpanan alat tulis;
- ii. Pelabelan; dan
- iii. Memendekkan proses kerja.

5.3 Amalan Hijau

Aspek amalan hijau ditekankan di tempat kerja dan membuat analisa penjimatan kepada amalan penjimatan yang dilaksanakan. Contoh amalan ialah:

- i. Kitar semula;
- ii. Peringatan penjimatan;
- iii. Penjimatan elektrik; dan
- iv. Penjimatan kertas.

5.4 Persekutaran Kondusif

Penekanan diberikan kepada penyampaian perkhidmatan, mesra pelanggan dan memberi keselesaan semasa berurusan. Contoh aktiviti ini ialah:

- i. Kemudahan pekerja OKU;
- ii. Ruang kerja yang kemas; dan
- iii. Ruang menunggu.

5.5 Kepelbagaian Agensi

Penilaian dalam audit adalah merangkumi aspek generik dan khusus kerana mengambil kira kepelbagaian premis dan mengikut jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan *one size fits all* semasa dalam amalan 5S kurang mencakupi keperluan kepelbagaian agensi.

6. PELAKSANAAN EKSA DI KKDW

6.1 Dasar EKSA

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, bersih, sihat, kondusif dan selamat.

6.2 Objektif EKSA

- a. Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa;
- b. Membantu meningkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga KKDW;


- c. Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan; dan
 - d. Mewujudkan budaya kerja yang ceria dan efektif.

6.3 Logo Amalan EKSA



6.4 Penubuhan Jawatankuasa

a. Jawatankuasa Pemandu



b. Peranan Penaung/Pengerusi Jawatankuasa Pemandu

- i. Menentukan hala tuju keseluruhan dalam pelaksanaan EKSA;
- ii. Membentuk pelan tindakan pelaksanaan EKSA;
- iii. Menentukan belanjawan dan mengenalpasti sumber-sumber kewangan;
- iv. Menetapkan polisi, peraturan dan garis panduan;
- v. Mengenalpasti ahli-ahli jawatankuasa, fasilitator dan ketua-ketua zon;
- vi. Menetapkan sistem penghargaan dan anugerah;
- vii. Mengawas dan menilai kemajuan perlaksanaan EKSA (dengan bantuan JK Audit);
- viii. Memberi galakan untuk penyertaan dalam aktiviti EKSA (dengan bantuan JK Promosi); dan
- ix. Melatih dan membimbing pekerja ke arah pembentukan amalan-amalan kebersihan (dengan bantuan JK Latihan).

c. Peranan Jawatankuasa Latihan

- i. Mengenalpasti dan merancang program latihan dan kesedaran kepada warga KKDW;
- ii. Menyediakan pelan latihan bagi memupuk kefahaman konsep dan Amalan EKSA kepada semua warga kerja KKDW;
- iii. Mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dari masa ke semasa bagi mengukuh aktiviti Amalan EKSA serta amalan peningkatan kualiti yang lain. (Keperluan latihan yang diperlukan boleh dirujuk kepada hasil keputusan audit aktiviti Amalan EKSA); dan
- iv. Menyelaras dan memastikan setiap warga kerja diberi peluang untuk menghadiri Latihan secukupnya.

d. Peranan Jawatankuasa Audit

- i. Menyediakan kriteria senarai semak proses audit dan garis panduan pelaksanaan audit;
- ii. Melantik juruaudit dalam EKSA;
- iii. Merancang dan menentukan kekerapan aktiviti audit dalam EKSA;
- iv. Mencadangkan penambahbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti semasa proses audit;
- v. Melakukan pemeriksaan dan tindakan susulan jika perlu;

- vi. Menyediakan laporan keseluruhan audit kepada Jawatankuasa Pemandu Amalan EKSA KKDW;
- vii. Menggunakan kriteria audit EKSA yang disediakan oleh MAMPU (Lampiran 1); dan
- viii. Menyemak kriteria audit dari masa ke semasa mengikut keperluan.

e. Peranan Jawatankuasa Promosi

- i. Menyediakan pelan perlaksanaan aktiviti promosi amalan EKSA;
- ii. Memastikan pelaksanaan pelan promosi ke arah membina kesedaran Amalan EKSA kepada semua warga kerja dalam organisasi;
- iii. Merancang dan memperuntukkan perbelanjaan bagi memastikan aktiviti promosi dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang;
- iv. Merancang dan menganjurkan pertandingan EKSA (kebersihan, poster, banner dan lain-lain);
- v. Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan; dan
- vi. Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran EKSA di kalangan warga kerja kepada Jawatankuasa Pemandu.

f. Peranan Fasilitator/Urus Setia

- i. Menjadi urusetia mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Amalan EKSA KKDW;
- ii. Menyelaraskan Program Amalan EKSA KKDW;
- iii. Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan Amalan EKSA kepada Jawatan Kuasa Pemandu EKSA;
- iv. Menyimpan rekod utama dan minit berkait dengan pelaksanaan Amalan EKSA
- v. Membantu pengurusan aktiviti promosi, latihan dan audit;
- vi. Menghebahkan maklumat terkini pelaksanaan Amalan EKSA dalam organisasi; dan
- vii. Memastikan aktiviti EKSA dijalankan secara sistematik dan berterusan.


6.5 Pewujudan Zon EKSA

Tujuan pewujudan zon EKSA adalah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan amalan EKSA. Senarai 21 zon yang terlibat di dalam pelaksanaan EKSA di KKDW ialah:

BIL.	ARAS	NAMA ZON	BAHAGIAN / UNIT
1.	2	Kampung Kilim	Unit Komunikasi Korporat
2.	4	Kampung Kuala Kerik	Bhgn. Akaun
3.	10	Kampung Pengkalan Batu	Unit Integriti
4.	11	Kampung Tok Dor	Bhgn. Pengurusan Maklumat
5.	12-13	Kampung Seterpa	Bhgn. Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Unit KPI
6.	14	Kampung Sungai Jambi,	Bhgn. Kewangan
7.	15	Kampung Batang Nyamor	Bhgn. Perolehan
8.	17	Kampung Hulu Chuchoh	Bhgn. Pengurusan Sumber Manusia
9.	18	Kampung Peruas	Bhgn. Kesejahteraan Rakyat
10.	19	Kampung Suasa	Bhgn. Pembangunan Usahawan Desa
11.	20	Rumah Panjang Long Bedian	Bhgn. Komuniti Desa KKDW Selangor
12.	21-22	Kampung Simpang Bekoh	Bhgn. Teknikal
13.	23	Kampung Perlop 3	Bhgn. Prasarana
14.	24	Kampung Jalan Bharu	Bhgn. Korporat dan Pembangunan Kemahiran Unit Perundangan
15.	25	Kampung Gunung Sri Pulai	Bhgn. Kemajuan Tanah Dan Wilayah
16.	26	Kampung Gebok	Bhgn. Penyelarasaran Dan Pemantauan
17.	27	Kampung Pering	Bhgn. Perancangan Strategik
18.	28	Kampung Pantai Bernas	Bhgn. Pembangunan Ekonomi Komuniti Unit Audit Dalam
19.	30	Kampung Bukit Wan	Pej. KSU Pej. TKSU (D) Pej. TKSU (P) Pej. SUBK (KP)
20.	31	Kampung Pejuang Kelulit	Pej. YB Timbalan Menteri
21.	32	Kampung Sungai Pasu	Pej. YAB Menteri

6.6 Keperluan Zon EKSA

- a. Membentuk Jawatankuasa Pelaksana Zon EKSA seperti struktur di bawah:



i. Peranan Pengerusi Zon /Jawatankuasa Pelaksana Zon

- i. Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan ahli-ahli zon;
- ii. Membentuk hala tuju dan pelan perancangan di peringkat Bahagian;
- iii. Membentuk jawatankuasa di peringkat Bahagian;
- iv. Mengenalpasti liputan zon pelaksanaan EKSA di Bahagian;
- v. Membantu memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli kumpulan;
- vi. Melaksana aktiviti-aktiviti EKSA di peringkat Bahagian;
- vii. Melaksanakan pembudayaan kreativiti dan Inovasi serta tindakan penjimatan/ *go green*.
- viii. Memantau pelaksanaan EKSA Bahagian; dan
- ix. Memastikan keseragaman pelaksanaan EKSA seperti mana yang digariskan di peringkat Kementerian.

ii. Peranan Fasilitator/*Champions*

- i. Memberikan latihan dan panduan kepada Ketua zon dan ahli;
- ii. Memastikan zon mematuhi peraturan dan panduan yang disediakan;
- iii. Menentukan liputan zon dalam Bahagian;
- iv. Menjadi perantara untuk menyampaikan maklumat terkini; dan
- v. Menyelaras dan memantau aktiviti.

- vi. Menyelaras program EKSA di zon masing-masing;
- vii. Menghebahkan maklumat terkini pelaksanaan EKSA dalam zon;
- viii. Menyedia dan mengemaskini fail zon;
- ix. Membantu pengurusan aktiviti promosi, latihan dan audit; dan
- x. Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan EKSA.

iii. Peranan *PIC/Ahli-ahli*

- i. Memberikan komitmen secara berterusan dalam pelaksanaan EKSA;
- ii. Menyertai aktiviti EKSA secara aktif;
- iii. Bekerjasama dalam zon; dan
- iv. Menghadiri mesyuarat dan menyumbang idea bagi menjayakan pelaksanaan EKSA di zon.

7. TINDAKAN PELAKSANAAN EKSA

Penekanan terhadap pelaksanaan Amalan EKSA ini terbahagi kepada 12 kategori utama yang merangkumi keseluruhan persekitaran tempat kerja di KKDW iaitu:

- a. Keperluan Sudut EKSA;
- b. Keperluan Fail Induk, Audit, Latihan, Promosi Dan Zon;
- c. Ruang Pejabat;
- d. Ruang Kerja/Bilik Pegawai;
- e. Bahagian Pengeluaran;
- f. Tempat Penyimpanan/Stor;
- g. Tempat Umum;
- h. Kawasan Persekutaran;
- i. Keupayaan Sumber Manusia;
- j. Keselamatan Persekutaran;
- k. Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi; dan
- l. Amalan Hijau.

8. KEPERLUAN SUDUT EKSA

Kaedah penyaluran penyampaian boleh dilaksanakan sama ada secara maya (*website/PowerPoint Presentation/Interaktif*) atau fizikal di setiap Zon. Sudut EKSA setiap zon di KKDW perlu mengandungi perkara-perkara berikut:

- a. Dasar dan Objektif Amalan EKSA KKDW;
- b. Carta Organisasi Amalan EKSA (Induk dan zon);
- c. Carta Perbatuan/*Gantt Chart Zon*;
- d. Pelan Lantai Zon EKSA;

- e. Rekod aktiviti sebelum dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti EKSA;
- f. Informasi/ hebahan berkaitan Amalan EKSA untuk tujuan promosi;
- g. Logo dan Slogan Amalan EKSA KKDW; dan
- h. Tarikh kemaskini sudut EKSA.

9. KEPERLUAN FAIL INDUK, AUDIT, LATIHAN, PROMOSI DAN ZON

Dokumentasi pelaksanaan Amalan EKSA perlu disediakan di peringkat induk, jawatankuasa dan zon. Keperluan dalam fail EKSA adalah seperti berikut:

- i. Pengenalan EKSA - Dasar & Objektif EKSA dan garis panduan EKSA KKDW;
- ii. Carta Organisasi EKSA - Fail induk, jawatankuasa dan zon;
- iii. Pelan Lantai (Fail induk dan zon sahaja);
- iv. Carta Perbatuan - Fail induk, Jawatankuasa (berkenaan) dan zon;
- v. Minit Mesyuarat - Fail induk, Jawatankuasa (berkenaan) dan zon;
- vi. Gambar Aktiviti-Aktiviti EKSA;
- vii. Gambar Sebelum dan Selepas - Fail Induk dan Zon; dan
- viii. Audit (kriteria dan keputusan audit) - Fail induk, Jawatankuasa (berkenaan) dan zon.

10. RUANG PEJABAT

10.1 Peralatan Pejabat

- 10.1.1 Peralatan pejabat sentiasa berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan dengan selamat;
- 10.1.2 Peralatan pejabat sentiasa bersih dan disusun supaya kelihatan kemas; dan
- 10.1.3 Pastikan lampu dan plug elektrik sentiasa berfungsi dan dilabelkan mengikut kesesuaian contoh mesin fotostat, mesin faks dan CPU.

10.2 Susun Atur Peralatan Pejabat

- 10.2.1 Semua perabot dan peralatan pejabat tersusun kemas, berkeadaan baik serta tidak mengancam keselamatan dan kesihatan pekerja;
- 10.2.2 Kreativiti menyusun perabot dan peralatan adalah digalakkan supaya dapat mewujudkan suasana yang lebih selesa dan

keceriaan pejabat serta tidak mengancam keselamatan dan kesihatan; dan

- 10.2.3 Teknik susunan peralatan boleh memendekkan masa memproses sesuatu kerja. Contohnya: Kabinet Fail diletakkan berhampiran dengan *work station* pegawai.

10.3 Susunan Fail

- 10.3.1 Disusun dengan teratur, mudah diperoleh/disimpan dan bersistem;
- 10.3.2 Sistem pengurusan fail yang memudahkan pencarian/pencapaian dalam satu tempoh masa (contoh 30 saat per fail); dan
- 10.3.3 *Ring File* boleh dilabelkan mengikut tatacara berikut:-
- i. Tetulang *ring file* mengandungi:
 - Singkatan nama kementerian, bahagian, cawangan/unit;
 - nombor fail;
 - tajuk fail; dan
 - nombor susunan fail.
 - ii. Muka depan *ring file* mengandungi:
 - Logo;
 - Tajuk;
 - Nama unit atau cawangan;
 - iii. Penggunaan tulisan (*font*) dan saiz mengikut kesesuaian fail.

10.4 Hiasan Dalam

- 10.4.1 Hiasan yang bersesuaian dengan imej jabatan, mudah dan jimat diselenggarakan dan kedudukannya tidak mengancam keselamatan dan kesihatan pekerja;
- 10.4.2 Maklumat korporat boleh dipamerkan tetapi tidak keterlaluan dari segi kuantiti dan sentiasa dikemaskini (contoh: carta organisasi, piagam pelanggan, dasar kualiti dan sebagainya);
- 10.4.3 Dinding yang kotor akibat kesan tampalan dibersihkan sebaiknya;
- 10.4.4 Penggunaan hiasan pokok bunga plastik dan pokok bunga hidup tidak digalakkan (jika digunakan perlu penyelenggaraan bagi

- mengelak habuk terperangkap serta kerosakan pada karpet. Penggunaan tidak keterlaluan dari segi kuantiti);
- 10.4.5 Hiasan seperti lanskap berkonsepkan *water features* dan akuarium dalam ruang pejabat tidak digalakkkan (jika digunakan ianya perlu penyelenggaraan dan berfungsi dengan baik);
 - 10.4.6 Pastikan semua hiasan yang dibuat tidak berdebu, tidak kotor dan sentiasa berada dalam keadaan baik supaya tidak mencacatkan pemandangan; dan
 - 10.4.7 Susunan hiasan sentiasa kemas, tersusun, menyenangkan pergerakan, dan tidak mengancam keselamatan pekerja.

10.5 Tanda Arah/Petunjuk/Peringatan

- 10.5.1 Tanda peringatan yang sesuai diletakkan pada peralatan yang berisiko seperti “AWAS” pada plug yang terdedah dan “SILA PADAM LAMPU SELEPAS DIGUNAKAN” pada plug lampu yang terbabit;
- 10.5.2 Tanda nama pegawai perlu diletakkan pada setiap *partition* dan bilik pegawai; dan
- 10.5.3 Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat oleh orang ramai.

10.6 Ruang Kerja Terperingkat

- 10.6.1 Ruang kerja terperingkat ini merangkumi Bilik Server dan Kawasan Kerja Larangan;
- 10.6.2 Kawasan bilik ini perlu sentiasa kemas, tersusun, bersih, tidak berdebu dan selesa;
- 10.6.3 Sistem pengurusan ruang kerja terperingkat perlu diamalkan dengan memenuhi ciri-ciri keselamatan pengguna (tatacara yang ditetapkan dalam peraturan keselamatan); dan
- 10.6.4 Pegawai yang bertanggungjawab (*PIC*) perlu dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik. Nama pegawai dan nombor telefon hendaklah dipamerkan pada pintu masuk bilik berkenaan.

10.7 Bilik Rekod (Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) Versi 1.0 (2022) (Panduan Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat : Ceraian PO.1.1.2)

- 10.7.1 Pelan Susun Atur/pelan lantai bilik fail perlu disediakan dan dipamerkan di ruang yang strategik;
- 10.7.2 Kabinet fail perlu dilabelkan dengan jenis dokumen dan meletakkan indeks;
- 10.7.3 Fail di dalam kabinet perlu disusun secara berbaring dengan tetulangnya menghala ke atas dan nombor rujukan menghala ke hadapan dan disusun dengan kemas dan teratur mengikut turutan nombor siri fail;
- 10.7.4 Fail perlu disusun semula di tempat asal selepas digunakan sebelum tamat waktu bekerja;
- 10.7.5 Satu sistem pergerakan fail perlu diwujudkan bagi tujuan pengesanan fail yang sedang digunakan (contoh : kad daftar pengguna dan kad keluar masuk fail);
- 10.7.6 Fail-fail terperingkat yang digunakan perlu disimpan di dalam kabinet besi berkunci yang berpalang. Indeks bagi fail-fail terperingkat tidak perlu dilekatkan di luar kabinet;
- 10.7.7 Pekerja dilarang makan, minum dan merokok di dalam bilik fail;
- 10.7.8 Tangga, troli dan kerusi hendaklah diletakkan di tempat yang selamat dan diparkirkan; dan
- 10.7.9 Pegawai bertanggungjawab (*PIC*) dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik fail (Nama pegawai dan nombor telefon).

10.8 Ruang Kaunter

- 10.8.1 Memastikan peralatan pejabat dan kemudahan yang disediakan sentiasa berkeadaan baik dan boleh digunakan dengan selamat;
- 10.8.2 Persekutaran kaunter sentiasa dilap supaya tidak berdebu, bersih dan disusun supaya kelihatan kemas;
- 10.8.3 Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat oleh orang ramai;

- 10.8.4 Maklumat korporat boleh dipamerkan tetapi tidak keterlaluan dari segi kuantiti dan sentiasa dikemaskini;
- 10.8.5 Sentiasa mengamalkan perkhidmatan yang mesra pelanggan;
- 10.8.6 Sekiranya perkhidmatan kaunter melibatkan borang-borang yang berkaitan, ianya perlulah disusun dengan teratur dan dilabelkan;
- 10.8.7 Sofa atau kerusi perlu disediakan di ruang menunggu untuk pelanggan; dan
- 10.8.8 Kaunter utama perlu memenuhi kriteria berikut:
 - i. Sistem maklum balas pengguna
 - ii. Direktori pegawai
 - iii. Borang / brousar
 - iv. Bahan bacaan/ informasi
 - v. Piagam pelanggan

11. RUANG KERJA/BILIK PEGAWAI

11.1 Lantai

- 11.1.1 Pastikan lantai tidak berdebu, tidak basah dan bersih dari sebarang kekotoran; dan
- 11.1.2 Tidak terdapat barang yang tidak diperlukan bertaburan di atas lantai di sekitar ruang kerja.

11.2 Meja (Di atas Meja)

- 11.2.1 Satu (1) tray surat (jika ada) dan dilabelkan, tray 1 (masuk), tray 2 (keluar) dan tray 3 (dalam tindakan);
- 11.2.2 Dibenarkan satu sudut mini untuk tapak hiasan (*optional*);
- 11.2.3 Terdapat telefon dan buku direktori (*optional*);
- 11.2.4 Fail-fail aktif/diari/organizer hendaklah disusun dengan kemas dan teratur pada setiap masa;
- 11.2.5 Fail disusun mengikut nombor siri/indeks yang ditetapkan; dan
- 11.2.6 *Rubber stamp* yang aktif dilabelkan dan disenaraikan (tidak termasuk *self-ink rubber stamp*).

11.3 Meja (Di bawah/Tepi meja)

- 11.3.1 Sediakan tempat khas bagi bakul sampah; dan
- 11.3.2 Wayar/kabel (untuk ICT dan elektrik) perlu dikemaskan dengan menggunakan bahan-bahan yang sesuai seperti *black tape/cable casing*.

11.4 Laci Meja / Almari

- 11.4.1 Sekiranya pegawai dibekalkan dengan laci meja, penggunaan ruang laci boleh seperti berikut:
 - i. Laci paling atas dilabelkan “**ALAT TULIS**” dan dikhaskan penggunaannya kepada alat-alat tulis dan disusun kemas mengikut kreativiti pegawai
 - ii. Laci tengah dilabelkan “**DOKUMEN**” dan diguna bagi menempatkan dokumen-dokumen rasmi seperti diari, planner dan buku catatan
 - iii. Laci bawah dilabelkan “**PERIBADI**” dan diguna bagi menempatkan alatan/ barang peribadi seperti beg tangan, dompet, telefon bimbit dan lain-lain
 - Sekiranya bilangan laci meja yang dibekalkan tidak seragam (kurang atau lebih) maka keutamaan penyimpanan ialah kepada peralatan kegunaan harian pejabat seperti alat tulis, buku catatan dan dokumen rasmi.
 - Sekiranya ada 2 tingkat laci sahaja, tiada laci bagi urusan peribadi
- 11.4.2 Barang-barang peribadi seperti beg tangan, payung perlu diletakkan di dalam laci/almari ruangan peribadi dan disusun kemas;
- 11.4.3 Pegawai hendaklah patuh kepada laci yang telah dilabel iaitu barang yang berkaitan dengan urusan rasmi dan barang peribadi tidak boleh bercampur; dan
- 11.4.4 Almari pegawai mestilah dipastikan sentiasa berada di dalam keadaan kemas, tersusun dan bersih.

11.5 Dinding/*partition* pegawai

- 11.5.1 Dokumen yang perlu dipamerkan di ruang tempat kerja masing-masing termasuk bilik pegawai:
 - i. Tanda Nama Penuh;
 - ii. Jawatan;
- 11.5.2 Segala dokumen yang dipamerkan hendaklah tersusun kemas dan teratur;
- 11.5.3 Dibenarkan satu sudut mini di *partition (optional)* untuk hiasan (bersaiz A4); dan
- 11.5.4** Status pergerakan pegawai (WAJIB diseragamkan mengikut zon) perlu dipamerkan di hadapan *partition*.

11.6 Kerusi

- 11.6.1 Kerusi tetamu dan kerusi kerja hendaklah tersusun rapi ketika tidak digunakan;
- 11.6.2 Pastikan kerusi berada pada tahap selamat untuk diduduk, tidak bergoyang, selesa dan bersih.

11.7 Komputer dan pencetak

- 11.7.1 Komputer serta peralatan ICT yang berkaitan hendaklah sentiasa tidak berhabuk dan sedia untuk diguna;
- 11.7.2 Komputer disusun mengikut kesesuaian pegawai dan mematuhi ciri-ciri keselamatan;
- 11.7.3 Pastikan komputer ditutup sebelum pulang (*shut down*); dan
- 11.7.4 Printer dan scanner haruslah tidak berhabuk dan boleh digunakan.

11.8 Sistem fail

- 11.8.1 Mengurus fail dengan mematuhi Tatacara Pengurusan Fail;
- 11.8.2 Fail berbentuk *ring file* - dilabel mengikut format yang telah diseragamkan;
- 11.8.3 Menyusun fail mengikut nombor siri/indeks yang ditetapkan di dalam kabinet fail; dan
- 11.8.4 Kabinet dilabelkan dengan kemas dan teratur (sekiranya ada).

11.9 Bilik Pegawai

- 11.9.1 Semua perkara yang dinyatakan di atas (untuk *workstation*) adalah juga diguna pakai untuk bilik pegawai mengikut kesesuaian;
- 11.9.2 Tiada sebarang dokumen dan fail diletakkan di atas *settee*, *coffee table* atau lain-lain tempat yang tidak sepatutnya;
- 11.9.3 Hiasan perlulah berimej korporat dan tidak keterlaluan dari segi kuantiti; dan
- 11.9.4 Susun atur perabot dan bahan-bahan bacaan hendaklah kemas dan teratur dan memastikan tiada habuk yang terperangkap.

12. STOR (Rujukan:PP AM6.1 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan)

12.1 Pintu Stor

Pintu stor hendaklah mempunyai perkara-perkara seperti berikut :

- i. Pelan lantai stor;
- ii. Borang permohonan stok;
- iii. Tanda amaran “Dilarang Masuk” dipamerkan dengan jelas; dan
- iv. Jadual waktu pengeluaran - dipamerkan di luar stor.

12.2 Dalam Stor

- 12.2.1 Pastikan stor sentiasa bersih, tidak berdebu dan tersusun kemas;
- 12.2.2 Terdapat tanda/label/abjad bersesuaian bagi tiap-tiap bahan/komponen barang (mengikut tatacara pengurusan stor);

- 12.2.3 Mempunyai sistem rekod yang sesuai untuk merekod barang tersebut diambil/dicapai/dicari;
- 12.2.4 Tidak terdapat sampah/sisa/bahan tidak diperlukan berada di dalam stor;
- 12.2.5 Peralatan sokongan pengurusan stor dalam keadaan baik dan berfungsi (contoh: tangga dan troli);
- 12.2.6 Boleh menggunakan unsur-unsur kreativiti (tertakluk kepada peraturan dan garis panduan) dalam pengurusan, penjagaan dan penyelenggaraan stor tetapi melambangkan imej korporat; dan
- 12.2.7 Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat oleh orang ramai.

12.3 Simpanan Barang Stor

- 12.3.1 Barang-barang disusun dengan teratur supaya tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan dan laluan kakitangan stor;
- 12.3.2 Barang-barang disusun mengikut pengeluaran secara Masuk Duhulu Keluar Duhulu /*First In First Out* (MDKD/FIFO);
- 12.3.3 Penggunaan ruang stor hendaklah mengikut jenis dan ruang yang ada seperti berikut:
 - i. Ruang stor hendaklah dibahagi mengikut kumpulan barang seperti bahan kimia, alat ganti atau makmal dan sebagainya;
 - ii. Setiap kumpulan barang ditanda menggunakan abjad abjad atau nombor atau kedua-duanya sekali; dan
 - iii. Setiap para melintang diberikan satu huruf dan setiap jalur kotak diberikan satu nombor. (contoh : *liquid paper* botol terletak di Seksyen B, rak Nombor 2, para B dan kotak nombor 2)
 - Lokasi *liquid paper* botol ialah di B-2B2.
- 12.3.4 Stok yang asalnya berada di dalam bekas, kotak, tin, peti dan sebagainya hendaklah kekal penyimpanannya dan hendaklah dilabel untuk mudah dilihat;

- 12.3.5 Setiap bekas hendaklah mengandungi satu jenis stok barang yang sama;
- 12.3.6 Bagi barang-barang yang tercerai hendaklah diletakkan di dalam bekas yang berukuran bersesuaian dan tidak boleh dibungkus tetapi hendaklah disusun dengan kemas;
- 12.3.7 Pastikan bahan-bahan yang rosak tidak bercampur dengan bahan yang masih boleh digunakan;
- 12.3.8 Barang-barang berharga dan menarik hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan dikawal oleh pegawai yang bertanggungjawab; dan
- 12.3.9 Pengeluaran barang dibuat sendiri oleh pegawai-pegawai yang diberi kuasa (pemesan/pegawai stor) dengan menggunakan borang Kew.PS-7 Borang Permohonan Stok (Antara Stor) atau Kew.PS-8 Borang Permohonan Stok (Individu kepada Stor Utama/Stor Unit).

12.5 Keselamatan dan Kebersihan Stor

- 12.5.1 Alat pemadam api yang memenuhi kriteria berikut:
 - i. Mempunyai sijil yang masih berkuatkuasa dari pihak Bomba;
 - ii. Prosedur operasi hendaklah diletakkan bersebelahan; dan
 - iii. Digantung pada *bracket* yang dipasang di dinding dan berparkir.
- 12.5.2 Sistem Pencegahan Kebakaran (*contoh: system water sprinkler* dan *hose reel*);
- 12.5.3 Pencahayaan yang mencukupi;
- 12.5.4 Tanda amaran seperti “Dilarang Merokok” dan “Mudah Terbakar” dipamerkan dengan jelas; dan
- 12.5.5 Tangga dan troli hendaklah diletakkan di tempat mudah dicapai dan berparkir.

13. TEMPAT UMUM

Ruang Umum termasuk Surau, Bilik Mesyuarat, Bilik Latihan, Tandas dan lain-lain merupakan ruang yang perlu dititikberatkan dalam penjagaan kerana ruang ini sentiasa digunakan. Jadi, perkara berikut perlu sentiasa diamalkan untuk menjamin keselesaan pengguna.

13.1 Surau/Ruang Solat

Perkara-perkara berikut perlu dilaksanakan untuk menjadikan surau/bilik solat tempat yang selesa untuk beribadat:

- 13.1.1 Pastikan semua peralatan/kemudahan dalam keadaan sempurna dan boleh digunakan dengan baik;
- 13.1.2 Sentiasa memastikan lantai tidak berdebu, tidak basah dan sentiasa bersih untuk keselesaan ramai;
- 13.1.3 Telekung, kain pelekat dan sejадah hendaklah disusun, dilipat atau digantung dengan kemas;
- 13.1.4 Pintu masuk hendaklah dilabelkan dengan perkataan Surau/Ruang Solat;
- 13.1.5 Almari/kabinet/rak/penyidai adalah dibenarkan mengikut keperluan;
- 13.1.6 Buku-buku bacaan agama hendaklah disusun kemas di dalam almari / kabinet / rak yang disediakan;
- 13.1.7 Penanda arah kiblat hendaklah ditandakan di siling surau/bilik solat dengan jelas;
- 13.1.8 Selipar/kasut hendaklah tersusun rapi;
- 13.1.9 Jadual waktu solat dipamerkan di ruang yang disediakan;
- 13.1.10 Cermin muka disediakan untuk kemudahan orang ramai;
- 13.1.11 Penggunaan pewangi (*air freshener*) digalakkan untuk mendapatkan suasana yang sentiasa segar;
- 13.1.12 Jam dinding disediakan untuk panduan;
- 13.1.13 Tidak dibenarkan tidur di dalam surau/bilik solat;
- 13.1.14 Mempunyai sistem inventori dan penyelenggaraan kemudahan/ peralatan; dan
- 13.1.15 Pegawai bertanggungjawab (*PIC*) perlulah dilantik bagi menguruskan kebersihan surau/bilik solat (nama pegawai dan nombor telefon).

13.2 Bilik Mesyuarat/Bilik Bincang

Pastikan Bilik Mesyuarat/Bilik Bincang berada dalam keadaan berikut:

- 13.2.1 Sentiasa memastikan lantai bersih, tidak berdebu dan tiada kekotoran;
- 13.2.2 Peralatan/kemudahan dalam keadaan sempurna dan boleh digunakan dengan baik;
- 13.2.3 Pastikan peralatan/kemudahan sentiasa bersih, tidak berhabuk dan disusun kemas ketika tidak digunakan;
- 13.2.4 Peralatan mempunyai sistem inventori dan penyelenggaraan;
- 13.2.5 Memaparkan senarai Aset Alih (KEW-PA 7);
- 13.2.6 Maklumat berkaitan mesyuarat hendaklah dipamerkan di pintu masuk bilik mesyuarat. Contoh: Penggunaan papan tanda (*slot in board*);
- 13.2.7 Hiasan berbentuk korporat boleh menaikkan suasana bilik dan perlu ada penyelenggaraan yang berkala (Contoh; gambar (Agong, Permaisuri, Perdana Menteri) dan bunga - *optional*, maksimum 1 sahaja);
- 13.2.8 *White board* (papan putih) hendaklah dibersihkan selepas mesyuarat selesai;
- 13.2.9 Pastikan pemadam dan *marker* pen berwarna merah, biru dan hitam diletakkan di tempat yang disediakan;
- 13.2.10 Jam dinding perlu diletak di tempat yang sesuai;
- 13.2.11 Pastikan barang-barang elektronik seperti LCD Projektor, mikrofon dan *power supply* ditutup sebelum meninggalkan bilik mesyuarat.
- 13.2.12 Pegawai bertanggungjawab (*PIC*) perlulah dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik mesyuarat/bilik bincang (nama pegawai dan nombor telefon); dan
- 13.2.13 Etika penggunaan bilik mesyuarat perlu disediakan dan diletakkan di lokasi yang bersesuaian.

13.3 Bilik Latihan/Makmal Komputer

- 13.3.1 Lantai bersih, tidak berdebu dan tiada kekotoran;
- 13.3.2 Peralatan/kemudahan bersih dan tidak berhabuk, dalam keadaan sempurna dan boleh digunakan dengan baik;
- 13.3.3 Peralatan mempunyai sistem inventori dan penyelenggaraan;
- 13.3.4 Kemudahan tanda arah dan tatacara penggunaan bilik/ keterangan petunjuk yang disediakan mencukupi, informatif dan efektif; dan
- 13.3.5 Pegawai bertanggungjawab (*PIC*) perlulah dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik latihan (nama pegawai dan nombor telefon).

13.4 Bilik Sumber & Multimedia

- 13.4.1 Bersih, susunan rapi dan kemas serta menyenangkan pelanggan;
- 13.4.2 Mempunyai sistem susunan yang teratur dan mudah untuk diambil/dicapai/dicari (seperti rak/ tanda/ label/ abjad/ bahan) bila diperlukan;
- 13.4.3 Peralatan/kemudahan bersih dan tidak berhabuk, dalam keadaan sempurna dan boleh digunakan dengan baik;
- 13.4.4 Kemudahan tanda arah/maklumat keterangan petunjuk yang disediakan mencukupi, informatif dan efektif;
- 13.4.5 Peralatan mempunyai sistem inventori dan penyelenggaraan; dan
- 13.4.6 Pegawai bertanggungjawab (*PIC*) perlulah dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik sumber & multimedia (nama pegawai dan nombor telefon).

13.5 Pantri

- 13.5.1 Lantai sentiasa bersih, kering dan tidak berbau;
- 13.5.2 Semua peralatan/perabot dan perkakas disusun kemas dan teratur setelah digunakan;

- 13.5.3 Kabinet/rak dilabelkan dengan nama perkakas di luar pintu dengan seragam (mengikut kesesuaian/*optional*);
- 13.5.4 Tiada pinggan mangkuk/cawan/gelas diletak di atas meja dan sinki selepas digunakan;
- 13.5.5 Pinggan/mangkuk yang masih basah hendaklah dilap dan disusun dengan teratur di dalam kabinet/rak;
- 13.5.6 Kain lap yang kotor dicuci dan disangkut kemas;
- 13.5.7 Pastikan sinki bersih, tidak tersumbat dan tiada sisa makanan;
- 13.5.8 Bahan makanan seperti milo, nescafe, gula, susu, teh dan sebagainya hendaklah diletakkan dalam bekas bertutup (contoh : dimasukkan dalam bekas makanan) dan dilabelkan (mengikut kesesuaian/*optional*);
- 13.5.9 Tong sampah disediakan dan ditutup supaya tidak berbau;
- 13.5.10 Pantri hendaklah sentiasa bersih, kemas, tersusun dan bebas daripada sebarang serangga, makhluk perosak, kekotoran dan bau yang tidak menyenangkan;
- 13.5.11 Penggunaan pewangi udara digalakkan bagi menghindarkan bau yang tidak menyenangkan;
- 13.5.12 Pastikan lampu dan pintu ditutup setelah digunakan;
- 13.5.13 Menyediakan satu sudut informatif untuk mempamerkan jadual tugas, peraturan, pemberitahuan ataupun apa-apa arahan yang berkaitan; dan
- 13.5.14 Pegawai bertanggungjawab (*PIC*) perlulah dilantik bagi menguruskan kebersihan pantri (nama pegawai dan nombor telefon).

13.6 Tandas

- 13.6.1 Permukaan lantai sentiasa bersih dan kering;
- 13.6.2 Senarai peralatan, kelengkapan yang perlu ada dalam bilik air:
 - i. Bekas sampah;
 - ii. *Sanitary bin* (untuk bilik air wanita);
 - iii. Alat pengering tangan (*hand drayer*);
 - iv. Mesin penyembur pewangi;
 - v. *Soap dispenser*; dan
 - vi. Kertas tisu.

- 13.6.3 Permukaan dinding keseluruhannya bersih termasuk dinding *tiles* dan pintu utama;
- 13.6.4 Keadaan siling yang sempurna, tiada kebocoran dan tidak bersawang;
- 13.6.5 Semua lampu berfungsi dengan baik;
- 13.6.6 Pintu-pintu tandas berfungsi dengan sempurna lengkap dengan penyelak, penyangkut seluar dan kelihatan bersih;
- 13.6.7 Mangkuk tandas berkeadaan sempurna dan boleh digunakan dengan selamat;
- 13.6.8 Mangkuk tandas bersih dan lengkap dengan pelapik serta *flushing system* berfungsi dengan sempurna;
- 13.6.9 *Urinal bowl* berkeadaan bersih dan *flushing system* berfungsi dengan sempurna;
- 13.6.10 Sinki berkeadaan bersih, tidak tersumbat dan paip air berfungsi dengan sempurna;
- 13.6.11 Meja sinki dan cermin muka berkeadaan bersih dan kering;
- 13.6.12 Tempat mengambil wuduk hendaklah bersih dan semua paip air berfungsi dengan baik;
- 13.6.13 Bekas sabun (*soap dispenser*) berfungsi dengan sempurna dan sentiasa ada sabun;
- 13.6.14 Tisu sentiasa ada di dalam tandas;
- 13.6.15 Digalakkan menggunakan kreativiti untuk menceriakan tandas;
- 13.6.16 Senarai semak kerja-kerja penyelenggaraan pembersihan dilekatkan di dalam bilik air;
- 13.6.17 Memastikan tandas OKU berkeadaan baik dan berfungsi;
- 13.6.18 Persekutaran tidak berbau yang kurang menyenangkan; dan
- 13.6.19 Pegawai bertanggungjawab (*PIC*) perlulah dilantik bagi menguruskan kebersihan tandas (nama pegawai dan nombor telefon).

13.7 Laluan Utama/ Laluan Awam

- 13.7.1 Lantai sentiasa bersih, tiada sisa buangan yang diletak di sepanjang laluan;
- 13.7.2 Hiasan seperti pokok bunga yang berada di sepanjang laluan (jika ada) disusun dengan kemas, bersih dan teratur supaya tidak menghalang laluan;
- 13.7.3 Peralatan yang diletak di laluan utama/umum hendaklah disusun dengan baik supaya tidak mengganggu aliran perjalanan;
- 13.7.4 Pintu kecemasan tidak dihalang dan sentiasa ditutup; dan
- 13.7.5 Papan Notis yang diletakkan di sepanjang laluan hendaklah sentiasa diselenggara dan dikemaskini maklumatnya.

13.8 Perpustakaan

- 13.8.1 Perpustakaan/pusat sumber sentiasa berkeadaan bersih dan kemas;
- 13.8.2 Susunan buku yang teratur dan mudah untuk dicapai (seperti rak/ tanda/ label/abjad/bahan);
- 13.8.3 Peralatan/kemudahan yang disediakan berkeadaan baik; dan
- 13.8.4 Kemudahan tanda arah/maklumat keterangan dan petunjuk disediakan dan mudah dilihat.

13.9 Lobi Utama

- 13.9.1 Semua peralatan di lobi utama sentiasa disusun kemas dan berkeadaan baik;
- 13.9.2 Laluan-laluan umum bersih dan tidak dihalang dengan sebarang halangan seperti barang/peralatan yang boleh menganggu laluan umum; dan
- 13.9.3 Maklumat seperti pelan strategik/visi/misi/piagam pelanggan dan lain-lain sentiasa dikemaskini dan dipaparkan di tempat yang mudah dilihat.

- 13.9.4 Mempamerkan maklumat korporat berkaitan agensi yang terkini seperti contoh-contoh berikut:
- i. Visi;
 - ii. Misi;
 - iii. Maklumat Pengurusan Atasan;
 - iv. Moto dan
 - v. Piagam Pelanggan
- 13.9.5 Menyediakan perkara-perkara berikut:
- i. Buku kedatangan pelawat
 - ii. Direktori pegawai
 - iii. Sudut informasi untuk pelanggan
 - iv. Perhiasan yang bersesuaian dengan imej korporat

13.10 Kaunter Khidmat Pelanggan Dan Ruang Menunggu

- 13.10.1 Kaunter khidmat pelanggan sentiasa bersih, kemas dan tersusun;
- 13.10.2 Tempat duduk disediakan di ruang menunggu untuk kemudahan pelanggan/tetamu luar;
- 13.10.3 Peralatan/kemudahan/perabot di ruang menunggu disusun dengan teratur dan berada dalam keadaan baik;
- 13.10.4 Kawasan persekitaran ruang menunggu tetamu sentiasa bersih dan kemas; dan
- 13.10.5 Kemudahan tanda arah/petunjuk dipamerkan dengan jelas di kawasan yang mudah dilihat.

13.11 Bilik Mesin/Pencetakan/Dokumentasi

- 13.11.1 Pastikan lantai bilik sentiasa bersih, tidak berdebu, tidak terdapat lubang, rekahan atau sebarang kecacatan lantai;
- 13.11.2 Peralatan sentiasa berada dalam keadaan baik, berfungsi dan perlu dilabelkan dengan nama atau simbol alatan;
- 13.11.3 Peralatan dan bahan kerja perlu disusun dengan teratur dan boleh dilabelkan dengan nama alatan dan disimpan di tempat pemakiran atau almari yang telah disediakan supaya mudah diperolehi dan disimpan semula; dan

- 13.11.4 Penggunaan label yang sesuai untuk membezakan aktiviti/ barang/perkhidmatan (Contoh: label barang siap, barang dalam proses, rosak, pelupusan dan lain-lain).

13.12 Mesin dan Peralatan

- 13.12.1 Mesin diletak di tempat yang sesuai dan selamat serta tidak menghalang pergerakan proses kerja;
- 13.12.2 Sentiasa memastikan mesin dalam keadaan bersih, tidak berhabuk, berminyak, berkarat dan sebagainya kerana ia boleh memendekkan jangka hayat mesin;
- 13.12.3 Pastikan tiada barang yang diletak di atas atau di bawah mesin terutamanya bahan yang berbentuk cecair;
- 13.12.4 Perlu meletakkan tanda berhati-hati seperti (AWAS) pada bahagian yang merbahaya sebagai peringatan kepada pekerja lain;
- 13.12.5 Mempunyai tanda maklumat pengenalan bagi setiap mesin mengikut kesesuaian;
- 13.12.6 Mesin yang rosak hendaklah diletakkan berasingan untuk dibaiki atau dilupuskan; dan
- 13.12.7 Jadual penyelenggaraan mesin perlu disediakan untuk pemantauan mesin.

14. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

14.1 Papan Tanda Jabatan/PapanTanda Arah/Petunjuk

- 14.1.1 Papan tanda jabatan, papan tanda arah/ petunjuk hendaklah diletakkan di lokasi penting iaitu bilik *admin*, bilik Setiausaha Bahagian (SUB), tandas, pintu keluar dan bilik mesyuarat;
- 14.1.2 Berada dalam keadaan baik, tidak berdebu dan sentiasa bersih;
- 14.1.3 Saiz yang sesuai dan senang difahami;
- 14.1.4 Mudah dilihat oleh orang ramai dan kedudukannya strategik; dan
- 14.1.5 BerkONSEPkan imej korporat Jabatan.

14.2 Media/Bahan Pameran

- 14.2.1 Bahan media atau bahan pameran yang dipamerkan di papan notis atau papan kenyataan di seluruh Bahagian perlu berada dalam keadaan baik, tidak berdebu dan sentiasa bersih;
- 14.2.2 Bahan-bahan tersebut perlu dikemaskini mengikut keadaan semasa;
- 14.2.3 Penampilan media/bahan pameran yang dipamerkan perlu berkualiti, berimej korporat, kemas dan teratur; dan
- 14.2.4 Penggunaan kreativiti mempamerkan bahan tersebut adalah digalakkan supaya dapat menarik perhatian pelanggan.

15. KEUPAYAAN SUMBER MANUSIA

15.1 Penglibatan Pengurusan atasan

Penglibatan Pengurusan atasan seperti Setiausaha Bahagian, Pengarah Bahagian dalam pelaksanaan EKSA amat dikehendaki demi kelangsungan amalan EKSA di KKDW.

15.2 Dari segi penampilan diri dan imej

Mempamerkan keperibadian yang tinggi seperti perwatakan ceria, bersemangat, cara pakaian, dandanan dan fesyen rambut yang normal dan kemas serta kebersihan diri sesuai dengan imej penjawat awam.

15.3 Perhubungan dengan rakan sejawat; Mempamerkan usaha bersama/ kerja berpasukan seperti gotong royong, kreativiti, mesyuarat dan sebagainya.

15.4 Perhubungan dengan pelanggan; dan Hubungan berorentasikan pelanggan seperti mempamerkan senyuman, budi bahasa, sopan santun, bertatasusila dan sedia membantu.

15.5 Kecekapan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas Mempamerkan kecekapan dalam menguruskan tugas seperti kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas, proaktif, mahir dan berpengetahuan dengan tugas hakiki dan berinisiatif.

16. KESELAMATAN PERSEKITARAN

Langkah-langkah keselamatan berikut perlu diambil bagi menjamin suasana kerja yang selamat:

- a. Laluan utama tidak dihalang dengan barang-barang atau peralatan yang tidak diperlukan (contoh : pasu bunga, *fire extinguisher*, kotak-kotak dan sebagainya);
- b. Pintu rintangan api dan pintu kecemasan hendaklah sentiasa ditutup dan tidak dihalang;
- c. Tidak membuat pendawaian tambahan tanpa kebenaran;
- d. Tiada aktiviti memasak dilakukan di mana-mana ruang kecuali pantri;
- e. Tanda-tanda amaran keselamatan yang dipamerkan hendaklah jelas (contoh : Dilarang Merokok, tanda KELUAR dan AWAS);
- f. Tangga-tangga laluan kecemasan tidak dihalangi (contoh : barang-barang pra pelupusan);
- g. Tiada aktiviti merokok di persekitaran luaran dan dalaman KKDW (contoh: pantri, kafeteria, stor, bilik fail, bilik air, ruang tangga, ruang awam dan sebagainya);
- h. Peralatan-peralatan rosak hendaklah dilapor dan diselenggarakan dengan segera;
- i. Memastikan anak kunci dilabel/ditanda dan memenuhi tatacara keselamatan;
- j. Menyediakan buku log pergerakan kunci dan dikemaskini;
- k. Menyediakan pelan tindakan kecemasan yang meliputi arahan keselamatan, latihan pengungsian bangunan, tanda amaran, pelan laluan kecemasan dan tempat berkumpul serta tanda arah laluan kecemasan;
- l. Dokumen-dokumen terperingkat perlulah diselenggarakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan maklumat kerajaan hendaklah dijaga keselamatannya;
- m. Memastikan alat pemadam menepati kriteria berikut:
 - i. Penyelenggaraan secara berkala
 - ii. Mempunyai Tatacara Penggunaan
 - iii. Berkeadaan bersih
 - iv. Diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah dicapai
- n. Prosedur dan latihan pengungsian bangunan (*fire-drill*) hendaklah dilaksanakan sebagaimana Arahan Keselamatan; dan
- o. Peruntukan Arahan Keselamatan dipatuhi sepenuhnya.

17. PEMBUDAYAAN KREATIVITI DAN INOVASI

- 17.1 Melaksanakan inovasi atau *best practice* yang boleh meningkatkan produktiviti dan kualiti warga tanpa penggunaan peruntukan kewangan yang tinggi; dan
- 17.2 Menggunakan barang terpakai sebagai salah satu bentuk kreativiti seperti untuk hiasan setiap zon atau dalam kegunaan amalan EKSA.

18. AMALAN HIJAU

- 18.1 Melaksanakan program penjimatan tenaga/sumber secara menyeluruh seperti contoh-contoh berikut:
 - i. Notis/ arahan penjimatan tenaga;
 - ii. Penggunaan lampu/ peralatan *save energy*;
 - iii. Penetapan suhu optimum;
 - iv. Penjimatan kertas;
 - v. Penjimatan air; dan
 - vi. Kempen hijau.
- 18.2 Melaksanakan program kitar semula di peringkat zon.
- 18.3 Menyediakan analisis penjimatan, sebagai contoh:
 - i. Kos
 - ii. Masa
 - iii. Tenaga Pekerja
 - iv. Ruang

19. PENUTUP

Dengan adanya garis panduan ini diharap dapat membantu warga KKDW dalam melaksanakan pengurusan persekitaran yang berkualiti melalui Amalan EKSA dan membudayakannya secara berterusan sehingga menjadi amalan di KKDW.

Sebarang pertanyaan berhubung dengan pelaksanaan EKSA di KKDW boleh diajukan kepada Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset melalui:

Telefon : 03-88915835 / 03-88915857
Emel : sharizan.alimat@rurallink.gov.my
nurulaffika@rurallink.gov.my

LAMPIRAN 1

- KRITERIA AUDIT -

LAMPIRAN 2

- TATACARA PENGGUNAAN -